

**4 - 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024**

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LARISSA IMPERIAL, **ΛΑΡΙΣΑ**

October 4 - 6, 2024

# 27<sup>ο</sup> Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος 27<sup>th</sup> International Cardiology Congress of Central Greece

Χορήγηση  
Πιστοποιητικού  
με **20.5** μόρια (credits)  
Συνεχιζόμενης Ιατρικής  
Εκπαίδευσης  
(CME-CPD)

## Διοργάνωση:



Ινστιτούτο  
Καρδιαγγειακών  
Επιστημών & Έρευνας

Institute for  
Cardiovascular  
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο  
Καρδιαγγειακών Νόσων  
Institute for Cardiovascular  
Diseases, Cyprus

## Σε συνεργασία με:



Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
Ιατρική Σχολή  
Καρδιολογική Κλινική

University of Thessaly  
Medical School  
Department of Cardiology



# Πρόγραμμα

Οργάνωση - Γραμματεία:

The **MASTERMIND** Group

Organizing your success

# ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ

Επειδή συμβάλλετε στην προστασία του από ένα ακόμη καρδιαγγειακό επεισόδιο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή του<sup>1,2</sup>



Το Repatha® μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο μέσω ταχείας (55-75% από την πρώτη εβδομάδα)<sup>3</sup> και διατηρούμενης μείωσης της LDL-C για δευτεροβάθμια πρόληψη στους ασθενείς σας που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο, όπως οι ασθενείς με πρόσφατο Εμφραγμα Μυοκαρδίου, οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης με ή χωρίς εξετιμιπύλη.<sup>1,4</sup>

1. Sabatine MS, et al. Clinical Benefit of Evolocumab by Severity and Extent of Coronary Artery Disease. *Circulation*. 2018;138:256–66. 2. Repatha® (evolocumab) Summary of Product Characteristics. Last revised: November 2021. Available at: [https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/repatha-epar-product-information_en.pdf). 3. Robinson JG, et al. Effect of evolocumab or ezetimibe added to moderate- or high-intensity statin therapy on LDL-Cholesterol in patients with hypercholesterolemia. The LAPLACE-2 Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2014;311(18):1870–83. 4. Giugliano RP, et al. Clinical efficacy and safety of achieving very low LDL-cholesterol concentrations with the PCSK9 inhibitor evolocumab: a prespecified secondary analysis of the FOURIER trial. *Lancet*. 2017;390:1962–71. 5. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. *Eur Heart J*. 2020;41(11):111–88.

Τρόπος Διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια αγωγής.  
ΑΤ: 241.456

Ημερομηνία δημοσίευσης: Μάρτιος 2023

©2020 Aspen Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Συλλογή με τίτλο 15 χρόνια με φίλους στο σχολείο και Ανεξαρτησία  
ΟΑΚΙ ως εκπαιδευτικό υλικό για ΟΑΕ 15 χρόνια με φίλους  
εμπνευσμένη από το "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΡΤΑ"

[illegible]

Για περισσότερες πληροφορίες  
μπορείτε να ανατρέξετε στην ΠΚΠ  
<https://cloud.amgenmail.eu/repssc2021>

AMGEN®

## Cardiovascular

AMGEN Hellas ΕΠΕ

Αγίου Κωνσταντίνου 59-61, κτίριο C

Μαρούσι 151 24. Αθήνα

Tel: 210 3447000 - Fax: 210 3447050

Email: [info@amgen.gr](mailto:info@amgen.gr), [www.amgen.gr](http://www.amgen.gr)

## Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε εκπροσωπώντας την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου να σας προσκαλέσουμε στις **04 - 06 Οκτωβρίου 2024**, στην πόλη της Λάρισσας, όπου θα διεξαχθεί το **27<sup>ο</sup> Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος**.

Το συνέδριο αυτό, πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Καρδιαγγειακής Εκπαίδευσης και Έρευνας και το Κυπριακό Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Νόσων και το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε θέματα που απασχολούν το σύγχρονο καρδιολόγο και περιλαμβάνει διαλέξεις Ελλήνων ερευνητών αλλά και εξεχόντων επιστημόνων από Κύπρο, Αγγλία, στρογγυλά τραπέζια και επιστημονικές αντιπαραθέσεις σε αμφισβητούμενα θέματα.

Σκοπός είναι να αναλυθούν όσο το δυνατό περισσότερες ενότητες που ενδιαφέρουν το γιατρό, να τον φέρουν κοντά στις σύγχρονες εξελίξεις και να τον βοηθήσουν στην καθημερινή κλινική πράξη.

Εκφράζοντας τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες για το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον που δείχνετε για το Συνέδριό μας, το οποίο ενδυναμώνεται χρόνο με το χρόνο επιστημονικά και θεματολογικά, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε ξανά σε ένα ευχάριστο, δημιουργικό και παραγωγικό τριήμερο.

**Ιωάννης Σκουλαρίγκης**  
Καθηγητής Καρδιολογίας  
Διευθυντής Πανεπιστημιακής  
Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισσας  
Πρόεδρος Συνεδρίου

**Γιάγκου Κυριάκος**  
Καρδιολόγος,  
π. Πρόεδρος Καρδιολογικής  
Εταιρείας Κύπρου



## Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024

09:00-11:00

### Στρογγυλό Τραπέζι

#### Νεότερα δεδομένα στη διαχείριση λιπιδίων και αρτηριακής υπέρτασης

Συντονιστές: **Β. Σαράκης**, Βόλος - **Β. Δημόπουλος**, Λάρισα

- Πότε απαιτείται γενετικός έλεγχος σε λιπιδικές διαταραχές; **Κ. Τσαρούχας**, Λάρισα
- Υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος: εστίαση πέραν της LDL, **Α. Ανυφαντάκης**, Λάρισα
- Μη στατινικές θεραπείες μείωσης της LDL, **Γ. Κελεπέςης**, Αθήνα
- Διαχείριση της υπέρτασης: πότε και πώς να μετρήσω; ποια κατώτατα όρια να εφαρμόσω; **Κ. Θωμόπουλος**, Αθήνα
- Διαχείριση αρτηριακής υπέρτασης στις γυναίκες: χρειαζόμαστε ειδικά όρια για το φύλο; **Α. Χαμαϊδή**, Λάρισα
- Αρτηριακή υπέρταση και χρόνια νεφρική νόσος: Νεφροπροστατευτικοί παράγοντες, **Θ. Ελευθεριάδης**, Λάρισα

11:00-11:30

### Διάλεξη

#### Αρτηριακή υπέρταση: Είναι όλα τα "θειαζιδικά" διουρητικά ίδια;

Συντονιστής: **Ι. Σκουλαρίγκης**, Λάρισα

Ομιλητής: **Μ. Δούμας**, Θεσσαλονίκη

11:30-12:15

### Διάλειμμα

12:15-13:30

### Στρογγυλό Τραπέζι

#### Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση: Νεότερα δεδομένα

Συντονιστές: **Α. Άνθη**, Αθήνα - **Α. Μαγγίνας**, Αθήνα

- Βέλτιστη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης, **Ε. Δεμερούτη**, Αθήνα
- Παθοφυσιολογία και θεραπευτικές επιλογές σε συνδυασμένη πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, **Ε. Λεοντιάδης** - **Ε. Δεμερούτη**, Αθήνα
- Ο ρόλος της απονεύρωσης στην θεραπεία της πνευμονικής υπέρτασης, **Α. Μπεχλιούλης**, Ιωάννινα

## Scientific Program

**Friday, October 4, 2024**

**09:00-11:00**

### Round Table

#### New data in lipid and arterial hypertension management

Chairs: **V. Sarakis**, Volos - **V. Dimopoulos**, Larissa

- When is genetic testing needed in lipid disorders?, **K. Tsarouhas**, Larissa
- Residual cardiovascular risk: focus beyond LDL, **A. Anifantakis**, Larissa
- Non-statin LDL lowering therapies, **G. Kelepesis**, Athens
- Managing hypertension: When and how to measure? Which thresholds to apply? **C. Thomopoulos**, Athens
- BP management in women: Do we need sex-specific thresholds?  
**A. Chamaidi**, Larissa
- Arterial hypertension and chronic kidney disease: Nephroprotective agents, **Th. Eleftheridis**, Larissa

**11:00-11:30**

### Lecture

#### Arterial hypertension: Are all «thiazide» diuretics the same?

Chair: **I. Skoularigis**, Larissa

Speaker: **M. Doulmas**, Thessaloniki

**11:30-12:15**

### Break

**12:15-13:30**

### Round Table

#### Pulmonary Arterial Hypertension: New data

Chairs: **A. Anthi**, Athens - **A. Manginas**, Athens

- Optimal treatment of pulmonary arterial hypertension, **E. Demerouti**, Athens
- Pathophysiology and therapeutic options in combined pre-post capillary PAH, **E. Leontiadis** - **E. Demerouti**, Athens
- The role of denervation in PH treatment, **A. Behlioulis**, Ioannina



## Επιστημονικό Πρόγραμμα

**Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024**

**13:30-14:00**

### Διάλεξη

**Ποιος ασθενής έχει ένδειξη για σύγκλιση του ανοικτού ωοειδούς τρήματος;**

Συντονιστής: **Α. Ζιάκας**, Θεσσαλονίκη

Ομιλητής: **Ε. Βαβουρανάκης**, Αθήνα

**14:00-14:30**

### Διάλεξη

**Αναστολείς του FXI: Είναι τα νεότερα DOACs?**

Συντονιστής: **Μ. Ματσάγκας**, Λάρισα

Ομιλητής: **Α. Τσελέπης**, Ιωάννινα

**14:30-16:00**

**Μεσημβρινή διακοπή**

**16:00-18:00**

### Στρογγυλό Τραπέζι

**Διαφωνίες στη διαχείριση των ηλικιωμένων ασθενών με καρδιαγγειακή νόσο**

Προεδρείο: **Γ. Φιλιππάτος**, Αθήνα - **Α. Νταλιάνης**, Αθήνα

- Διαχείριση καρδιαγγειακού κινδύνου στους ηλικιωμένους: «Όσο χαμηλότερο τόσο το καλύτερο;» **Κ. Τσατίρης**, Καρδίτσα
- Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής σε ηλικιωμένους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: «Καταλύστε ή προορίζεται να αποτύχει;» **Γ. Γιαννόπουλος**, Θεσσαλονίκη
- Θεραπεία αμυλοειδούς σε ηλικιωμένους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια: «Σώζονται ζωές ή πολύ αργά;» **Α. Ξανθόπουλος**, Λάρισα
- Αντιπηκτική αγωγή σε ευπαθείς (frail) ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή: «Είναι ασφαλής;» **Α. Κωτσάκης**, Αθήνα
- Άσκηση στους ηλικιωμένους καρδιοπαθείς για την καταπολέμηση της ευπάθειας (frailty): «Είναι εφικτό;» **Γ. Πέπερα**, Λαμία

## Scientific Program

### Friday, October 4, 2024

13:30-14:00

#### Lecture

##### Which patient has an indication for patent foramen ovale closure?

Chair: **A. Ziakas**, Thessaloniki

Speaker: **E. Vavouranakis**, Athens

14:00-14:30

#### Lecture

##### FXI Inhibitors: Are they the newest DOACs?

Chair: **M. Matsangas**, Larissa

Speaker: **A. Tselepis**, Ioannina

14:30-16:00

#### Break

16:00-18:00

#### Round Table

##### Controversies in management of older adults with CVD

Chair: **G. Filippatos**, Athens - **A. Ntalianis**, Athens

- CV risk management in the elderly: «The lower the better?», **K. Tsatiris**, Karditsa
- A-Fib ablation for older adults with HF: "Ablate or destined to fail?", **G. Giannopoulos**, Thessaloniki
- Amyloid therapies for older adults with HF: «Saving lives or too late?», **A. Xanthopoulos**, Larissa
- Anticoagulation in frail patients with atrial fibrillation: "Is it safe?", **A. Kotsakis**, Athens
- Exercise in the elderly cardiac patients to combat frailty: "Is it possible?", **G. Pepera**, Lamia



## Επιστημονικό Πρόγραμμα

**Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024**

**18:00-18:30**

### Διάλεξη

#### Κατάθλιψη και καρδιαγγειακές παθήσεις

Συντονιστής: **Λ. Μιχάλης**, Ιωάννινα

Ομιλητής: **Ν. Χριστοδούλου**, Λάρισα

**18:30-19:00**

### Διάλειμμα

**19:00-19:30**

### Δορυφορική Διάλεξη

**19:30-20:15**

### Στρογγυλό Τραπέζι

#### Διαφωνίες στις αγγειοπλαστικές υψηλού κινδύνου

Συντονιστές: **Π. Αγαθαγγέλου**, Κύπρος - **Β. Βούδρης**, Αθήνα

- Θεραπεία ασβεστοποιημένων βλαβών: IVL, Rota ή τροχιακή αθηρεκτομή; **Ν. Πατσουράκος**, Αθήνα
- Αγγειοπλαστική ολικών αποφράξεων (CTO): Πότε ενδείκνυται; **Γ. Τριάντης**, Αθήνα

**20:15**

### Τελετή έναρξης

## Scientific Program

### Friday, October 4, 2024

18:00-18:30

#### Lecture

##### Depression and cardiovascular disease

Chair: **L. Mihalīs**, Ioannina

Speaker: **N. Christodoulou**, Larissa

18:30-19:00

#### Break

19:00-19:30

#### Satellite Lecture

19:30-20:15

#### Round Table

##### Controversies in high-risk percutaneous coronary interventions

Chair: **P. Agathangelou**, Cyprus - **V. Voudris**, Athens

- Treatment of calcified lesions: IVL, Rota or orbital atherectomy?,  
**N. Patsourakos**, Athens
- CTO PCI. When is indicated?, **G. Triantis**, Athens

20:15

#### Opening Ceremony



## Επιστημονικό Πρόγραμμα

**Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024**

**09:00-10:30**

### Στρογγυλό Τραπέζι

#### Διαχείριση της συμφόρησης σε ασθενείς με οξεία καρδιακή ανεπάρκεια

Συντονιστές: **Φ. Τρυποσκιάδης**, Αθήνα - **Δ. Φαρμάκης**, Αθήνα

- Αξιολόγηση της συμφόρησης στο τμήμα επειγόντων περιστατικών: παλιές και νέες μέθοδοι, **Α. Φουντουλάκη**, Αθήνα
- Πώς να μειώσετε αποτελεσματικά τη συμφόρηση: αναζήτηση της καλύτερης διουρητικής στρατηγικής, **Β. Μπιστόλα**, Αθήνα
- Cardiomeps για την αποσυμφόρηση της καρδιακής ανεπάρκειας, **Α. Ξανθόπουλος**, Λάρισα
- Ο ρόλος των νατριουρητικών πεπτιδίων στην αποσυμφόρηση της καρδιακής ανεπάρκειας, **Α. Καραβίδας**, Αθήνα

**10:30-11:15**

### Στρογγυλό Τραπέζι

#### Διαχείριση των πλέον επιβαρυσμένων ασθενών

Συντονιστές: **Γ. Γιαμούζης**, Λάρισα - **Ι. Κανακάκης**, Αθήνα

- Καρδιακή ανακοπή - Προνοσοκομειακή φροντίδα: Συνδέοντας την αλυσίδα της επιβίωσης, **Χ. Παρίσης**, Λάρισα
- Έλεγχος θερμοκρασίας μετά από καρδιακή ανακοπή: Ένα μεταβαλλόμενο τοπίο, **Χ. Πάντσιος**, Λάρισα

**11:15-11:45**

### Δορυφορική Διάλεξη

**11:45-12:15**

### Δορυφορική Διάλεξη

**12:15-12:30**

### Διάλειμμα

## Scientific Program

**Saturday, October 5, 2024**

**09:00-10:30**

### Round Table

#### How to manage congestion in patients with acute heart failure

Chair: **F. Triposkiadis**, Athens - **D. Farmakis**, Athens

- Bedside assessment of congestion in the emergency department: Old and new methods, **A. Fountoulaki**, Athens
- How to efficiently reduce congestion: Searching for the best diuretic strategies, **V. Bistola**, Athens
- Cardiomechs for decongestion of heart failure, **A. Xanthopoulos**, Larissa
- The role of natriuretic peptides in the decongestion of heart failure, **A. Karavidas**, Athens

**10:30-11:15**

### Round Table

#### Managing the sickest of patients

Chair: **G. Giamouzis**, Larissa, - **I. Kanakakis**, Athens

- Cardiac arrest - Prehospital care: Linking the chain of survival, **Ch. Parisis**, Larissa
- Temperature control after cardiac arrest: A shifting landscape, **C. Pantsios**, Larissa

**11:15-11:45**

### Satellite Lecture

**11:45-12:15**

### Satellite Lecture

**12:15-12:30**

### Break



## Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024

12:30-14:00

### Στρογγυλό Τραπέζι

#### Σύγχρονη Διαχείριση Αρρυθμιών

Συντονιστές: **Σ. Σιδερής**, Αθήνα - **Κ. Γιάγκου**, Κύπρος

- Καρδιομυοπάθεια που προκαλείται από PVC: Είναι η κατάλυση η θεραπεία εκλογής; **Α. Ζάγουρας**, Λάρισα
- Εξελίξεις στην εμφυτεύσιμη θεραπεία απινίδωσης: Διαφλέβια ή Εξωαγγειακή; **Δ. Οικονόμου**, Λάρισα
- Εξελίξεις και εκβάσεις της κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής το 2024, **Σ. Σιδερής**, Αθήνα
- Αντιαρρυθμική δράση των SGLT2 αναστολέων και Ρανολαζίνης: Νεότερα δεδομένα, **Σ. Ξυδώνας**, Αθήνα

14:00-14:30

### Διάλεξη

#### Εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην καρδιολογική διαγνωστική

Συντονιστής: **Γ. Σιάσος**, Αθήνα

Ομιλητής: **Δ. Στάκος**, Αλεξανδρούπολη

14:30-16:15

### Μεσημβρινή Διακοπή

16:15-18:00

### Στρογγυλό Τραπέζι

#### Η προσέγγισή μου στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα

Συντονιστές: **Δ. Τζιακάς**, Αλεξανδρούπολη - **Σ. Πατσιλινάκος**, Αθήνα

- Η προσέγγισή μου προς τον ηλικιωμένο ασθενή με NSTEMI, **Δ. Αβραμίδης**, Αθήνα
- Η προσέγγισή μου στον ασθενή με MINOCA, **Α. Ζαχαρούλης**, Αθήνα
- Καθοδηγούμενη αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία: Γιατί και σε ποιον; **Γ. Γεωργίου**, Κύπρος
- Καρδιογενής καταπληξία σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου: Είναι η προσωρινή μηχανική υποβοήθηση αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση; Υπέρ και Κατά, **Γ. Καραγιάννης**, UK

## Scientific Program

**Saturday, October 5, 2024**

**12:30-14:00**

### Round Table

#### Update in Arrhythmia Management

Chair: **S. Sideris**, Athens - **G. Giangou**, Cyprus

- PVC-induced cardiomyopathy: Is ablation the treatment of choice?, **A. Zagouras**, Larissa
- Advances in an implantable defibrillation therapy: Transvenous or extravascular?, **D. Economou**, Larissa
- Advances and outcomes of AF ablation in 2024, **S. Sideris**, Athens
- Antiarrhythmic effect of SGLT2 inhibitors and Ranolazine: New data, **S. Xydonas**, Athens

**14:00-14:30**

### Lecture

#### Implementation of artificial intelligence in cardiology diagnostics

Chair: **G. Siasos**, Athens

Speaker: **D. Stakos**, Alexandroupoli

**14:30-16:15**

### Break

**16:15-18:00**

### Round Table

#### My approach in acute coronary syndromes

Chair: **D. Tziakas**, Alexandroupoli, **S. Patsilnakos**, Athens

- My approach to the elderly patient with NSTEMI, **D. Avramides**, Athens
- My approach to the patient with MINOCA, **A. Zaharoulis**, Athens
- Guided antiplatelet therapy: Why, and in whom?, **G. Georgiou**, Cyprus
- Cardiogenic shock in acute myocardial infarction: Is temporary MCS an effective therapeutic approach? Pros and Cons, **G. Karagiannis**, UK



## Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024

18:00-18:30

### Διάλεξη

Καρδιαγγειακές επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής

Συντονιστής: **Κ. Γουργουλιάνης**, Λάρισα

Ομιλητής: **Χ. Χατζηχριστοδούλου**, Λάρισα

18:30-19:00

### Δορυφορική Διάλεξη

19:00-19:30

### Διάλειμμα

19:30-21:00

### Στρογγυλό Τραπέζι

Δια βίου διαχείριση της νόσου της αορτικής βαλβίδας: Ο ρόλος της ομάδας καρδιάς

Συντονιστές: **Γ. Κοχιαδάκης**, Κρήτη - **Α. Αθανασίου**, Λάρισα

- Τι πρέπει να λάβουμε υπόψη στην δια βίου διαχείριση της νόσου της αορτικής βαλβίδας: επιβίωση; ανθεκτικότητα; αναντιστοιχία ασθενούς-πρόθεσης; **Κ. Παπαδόπουλος**, Αθήνα
- Το SAVR ως η πρώτη βαλβίδα για την δια βίου διαχείριση της νόσου της αορτικής βαλβίδας, **Χ. Αλεξίου**, Ιωάννινα
- Το TAVR ως η πρώτη βαλβίδα για την δια βίου διαχείριση της νόσου της αορτικής βαλβίδας, **Κ. Παππάς**, Ιωάννινα
- Τι θα είναι η δεύτερη βαλβίδα; TAVR στο TAVR, TAVR στο SAVR, TAVR αφαίρεση και SAVR: Κίνδυνοι και οφέλη, **Κ. Σπάργιας**, Αθήνα



Ινστιτούτο  
Καρδιαγγειακής  
Εκπαίδευσης & Έρευνας  
Institute for  
Cardiovascular  
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο  
Καρδιαγγειακών Νόσων  
Institute for Cardiovascular  
Diseases, Cyprus

## Scientific Program

**Saturday, October 5, 2024**

**18:00-18:30**

### Lecture

#### Cardiovascular effects of air pollution and climate change

Chair: **K. Gourgoulanis**, Larissa

Speaker: **Ch. Hadjichristodoulou**, Larissa

**18:30-19:00**

### Satellite Lecture

**19:00-19:30**

### Break

**19:30-21:00**

### Round Table

#### Lifetime management of aortic valve disease: A Heart-Team approach

Chair: **G. Kohiadakis**, Crete - **A. Athanasiou**, Larissa

- What to consider in the lifetime management of Aortic Valve Disease: survival? durability? patient-prosthesis mismatch?, **K. Papadopoulos**, Athens
- SAVR as the first valve for lifetime management of Aortic Valve Disease, **Ch. Alexiou**, Ioannina
- TAVR as the first valve for lifetime management of Aortic Valve Disease, **K. Pappas**, Ioannina
- What is the second valve replacement? TAVR in TAVR, TAVR in SAVR, TAVR explantation and SAVR: Risks and benefits, **K. Spargias**, Athens



## Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024

Παράλληλη  
Αίθουσα

09:00-11:00

### Στρογγυλό Τραπέζι

#### Επείγουσα Νοσηλευτική Προσέγγιση

Συντονιστές: Δ. Μιχαήλ, Κ. Μπογδάνου

- Συσκευή αυτόματων θωρακικών συμπίεσεων, **Α. Τσίντζας**
- Θωρακικός Πόνος: Αξιολόγηση και νοσηλευτική προσέγγιση, **Α. Μόσιου**
- Αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή αρρυθμιών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, **Δ. Γιαννοπούλου**
- Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, **Ε. Χαρίση**
- Ασθενής με οξύ οργανικό ψυχοσύνδρομο στην καρδιολογική ΜΕΘ.  
Ο ρόλος του νοσηλευτή, **Α. Ζαχάκη**

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΗΚΓ:

Βασικές αρχές ερμηνείας για νοσηλευτές, **Κ. Ντούλας**

11:00-11:30

### Διάλλειμα

11:30-13:30

### Στρογγυλό Τραπέζι

#### Θέματα Καρδιολογικής Νοσηλευτικής

Συντονιστές: Ε. Χαρίση, Ε. Στεργίου

- Πρωτογενής πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων: Ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας, **Ε. Τσιουβελεκίδου**
- Ηλεκτρική ανάταξη: ο ρόλος του νοσηλευτή, **Ε. Νικολαΐδου**
- Δια βίου εκπαίδευση στην καρδιολογική νοσηλευτική,  
**Δ. Αναγνωστοπούλου**
- Ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, **Γ. Τόλια**
- Η αποτελεσματικότητα της τηλε-νοσηλευτικής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, **Τ. Πραπτή**
- Αναισθησία και καρδιολογικός ασθενής, **Χ.-Ι. Αλεξάνδρου**



Ινστιτούτο  
Καρδιαγγειακής  
Εκπαίδευσης & Έρευνας

Institute for  
Cardiovascular  
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο  
Καρδιαγγειακών Νόσων  
Institute for Cardiovascular  
Diseases, Cyprus

## Scientific Program

**Saturday, October 5, 2024**

**Parallel  
Hall**

**09:00-11:00**

### Round Table

#### Urgent Nursing Approach

Chair: **D. Mihail, K. Bogdanou**

- Automatic chest compressions devices, **A. Tsintzas**
- Chest Pain: Evaluation and Nursing Approach, **A. Mosiou**
- Management of life-threatening arrhythmias in the emergency department, **D. Giannopoulou**
- Human resources management, **E. Harisi**
- Patient with acute organic psychosis in the cardiology ICU. Nurse's role, **A. Zahaki**

ECG CLINICAL TRAINING COURSE:

Basic principles of interpretation for nurses, **K. Ntoulas**

**11:00-11:30**

Break

**11:30-13:30**

### Round Table

#### Nursing Cardiology Issues

Chair: **E. Harisi, E. Stergiou**

- Primary prevention of cardiovascular diseases: Review of the current literature, **E. Tsiouvelekidou**
- Electric cardioversion: Nurse's role, **E. Nikolaedou**
- Lifelong training in cardiac nursing, **D. Anagnostopoulou**
- Comprehensive care for patients with heart failure, **G. Tolia**
- The effectiveness of tele-nursing to improve quality of life of heart failure patients, **T. Pratti**
- Anesthesia and the cardiac patient, **C. Alexandrou**



## Επιστημονικό Πρόγραμμα

**Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024**

**09:00-11:00**

### Στρογγυλό Τραπέζι

#### Διατροφή, φυσική κατάσταση και καρδιαγγειακή νόσος

Συντονιστές: **Α. Νάκα**, Ιωάννινα - **Κ. Μακαρίτσης**, Λάρισα

- Παχυσαρκία και καρδιαγγειακός κίνδυνος, **Ε. Σδόγκος**, Βέροια
- Αλκοόλ: Είναι καλύτερο να το αποφύγετε; **Π. Δαλαμπύρας**, Λάρισα
- Διαχείριση λιπιδαιμικού κινδύνου: Τι μπορούμε να επιτύχουμε με τη διατροφή και την άσκηση; **Σ. Κιόκας**, Λάρισα
- Τι είναι πιο σημαντικό στις καρδιαγγειακές παθήσεις: Απώλεια βάρους ή βελτίωση της φυσικής κατάστασης; **Ε. Ανδρίκου**, Αθήνα
- Η Διατροφική ποιότητα της δίαιτας και ο χρόνος των γευμάτων: Είναι σημαντικό; **Χ. Μπαλαμώτη**, Λάρισα

**11:00-11:30**

### Διάλεξη

#### Ο Άξονας Εντέρου-Καρδιάς (η αλληλεπίδραση μεταξύ της μικροχλωρίδας του εντέρου και της καρδιάς)

Συντονιστής: **Γ. Χαλικιάς**, Αλεξανδρούπολη

Ομιλητής: **Σ. Ποταμιάνος**, Λάρισα

**11:30-11:45**

### Διάλειμμα

**11:45-12:15**

### Διάλεξη

#### Νεότερα δεδομένα στη διακοπή καπνίσματος

Συντονιστής: **Ι. Σκουλαρίγκης**, Λάρισα

Ομιλητής: **Κ. Γουργουλιάνης**, Λάρισα

## Scientific Program

**Sunday, October 6, 2024**

**09:00-11:00**

### Round Table

#### Nutrition, fitness and CVD

Chair: **A. Naka**, Ioannina - **K. Makaritsis**, Larissa

- Obesity and cardiovascular risk, **E. Sdogkos**, Veria
- Alcohol: Best to avoid?, **P. Dalampiras**, Larissa
- Managing lipid risk: What can we achieve by diet and exercise?,  
**S. Kiokas**, Larissa
- What is more relevant in cardiovascular disease: Losing weight or  
improving fitness? **I. Andrikou**, Athens
- Nutritional quality of a diet and the timing of meals: Is it important?,  
**Ch. Balamoti**, Larissa

**11:00-11:30**

### Lecture

#### The Gut-Heart Axis (the interaction between the gut microbiota and the heart)

Chair: **G. Halikias**, Alexandroupoli

Speaker: **S. Potamianos**, Larissa

**11:30-11:45**

### Break

**11:45-12:15**

### Lecture

#### Developments in Smoking Cessation

Chair: **I. Skoularigis**, Larissa

Speaker: **K. Gourgoulanis**, Larissa



## Επιστημονικό Πρόγραμμα

**Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2024**

**12:15-14:15**

### Στρογγυλό Τραπέζι

**Διαβήτης και καρδιαγγειακή νόσος - Από την αξιολόγηση κινδύνου στις νέες θεραπείες**

Συντονιστές: **Ν. Τεντολούρης**, Αθήνα - **Α. Μπαργιώτα**, Λάρισα

- Προδιαβήτης: Πότε και πώς να ενεργήσουμε για να καθυστερήσουμε την εξέλιξη του καρδιαγγειακού κινδύνου, **Π. Χαλβατσιώτης**, Αθήνα
- Μηχανισμοί αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου στο διαβήτη, **Μ. Παπαμιχάλης**, Λάρισα
- Η καρδιακή απεικόνιση στην κατανόηση του κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας στο διαβήτη, **Β. Καμπερίδης**, Θεσσαλονίκη
- Διαβήτης και καρδιακή ανεπάρκεια: Νέες θεραπευτικές στρατηγικές, **Η. Τσούγκος**, Αθήνα
- Διαχείριση βάρους: GLP1 -RA: Για ποιον; Για τι; Και πως; **Γ. Ευφραιμίδης**, Λάρισα

**14:15**

### Συμπεράσματα - Λήξη εργασιών Συνεδρίου

## Scientific Program

**Sunday, October 6, 2024**

**12:15-14:15**

### Round Table

#### Diabetes and CVD - From risk assessment to novel therapies

Chair: **N. Tentolouris**, Athens - **A. Bargiota**, Larissa

- Pre-diabetes: When and how to act to delay CV risk progression, **P. Chalvatsiotis**, Athens
- Mechanisms of increased CVD risk in diabetes, **M. Papamichalis**, Larissa
- Cardiac imaging for understanding heart failure risk in diabetes, **V. Kamperidis**, Thessaloniki
- Diabetes and heart failure: New therapeutic strategies, **E. Tsougos**, Athens
- Weight management: GLP1-RA: For who? For what? And how?, **G. Efremidis**, Larissa

**14:15**

### Conclusions



## Δορυφορικές Διαλέξεις

**Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2024**

**19:00-19:30**



### Δορυφορική Διάλεξη

Πρόεδρος: **Ι. Σκουλαρίγκης**, Λάρισα

- Υπερτασική και διηθητική μυοκαρδιοπάθεια: κρυμμένες σε κοινή θέα μορφές καρδιακής ανεπάρκειας με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης,  
**Α. Ξανθόπουλος**

**Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024**

**11:15-11:45**



### Δορυφορική Διάλεξη

**SGLT2is: Προσφέροντας στον ασθενή μου το βέλτιστο όφελος**

Πρόεδρος: **Ι. Σκουλαρίγκης**, Λάρισα

- Διάγνωση και θεραπεία του ασθενούς με Καρδιακή Ανεπάρκεια και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης, **Γ. Γιαμούζης**, Λάρισα
- Καρδιακή Ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, από τις Κατευθυντήριες οδηγίες στην καθημερινή κλινική πράξη,  
**Α. Ξανθόπουλος**, Λάρισα

**11:45-12:15**



### Δορυφορική Διάλεξη

**Νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση του Υπολειπόμενου Καρδιαγγειακού Κινδύνου - Αλλάζοντας την πορεία των καρδιαγγειακών εκβάσεων**

Πρόεδρος: **Ι. Σκουλαρίγκης**, Λάρισα

- Η πρόκληση του Υπολειπόμενου Καρδιαγγειακού Κινδύνου. Ο Ρόλος των τριγλυκεριδίων στην αθηρωματική διαδικασία,  
**Ι. Σκουλαρίγκης**, Λάρισα
- Ενσωμάτωση του εικοσιπενταενοϊκού αιθυλίου (icosapent ethyl) στη στρατηγική μείωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου - Επιστημονικά δεδομένα από τη μελέτη REDUCE IT, **Γ. Γιαμούζης**, Λάρισα
- Συζήτηση-Συμπεράσματα



Ινστιτούτο  
Καρδιαγγειακής  
Εκπαίδευσης & Έρευνας

Institute for  
Cardiovascular  
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο  
Καρδιαγγειακών Νόσων  
Institute for Cardiovascular  
Diseases, Cyprus

## Δορυφορικές Διαλέξεις

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2024

18:30-19:00

WinMedica

### Δορυφορική Διάλεξη

Αξιολόγηση και διαχείριση αντιυπερτασικής αγωγής σε ασθενείς με έκπτωση νεφρικής λειτουργίας


Πρόεδρος: Γ. Γιαμούζης, Λάρισα

Ομιλητής: Ι. Σκουλαρίγκης, Λάρισα



# LEADING THE WAY IN HEART FAILURE MANAGEMENT

As the heart failure remote monitoring system with the most clinical evidence, the **CardioMEMS™ HF System** has proven to be much more than just a predictor of impending hospitalizations. It reduces the number of heart failure hospitalizations by 44%.<sup>1</sup>



**LEARN MORE** about how the CardioMEMS™ HF System is leading the industry with clinical data by visiting our [website](#).



1. Bruggs, J et al. Remote haemodynamic monitoring of pulmonary artery pressures in patients with chronic heart failure (MONITOR-HF): a randomised clinical trial. The Lancet. May 20, 2023. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)00923-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00923-6)



## CARDIOMEMS™ HF SYSTEM

# MONITOR HF TRIAL

First RCT with CardioMEMS™ in Europe<sup>1</sup>

# 7PT

### IMPROVEMENT IN PATIENT-REPORTED QUALITY OF LIFE.

A significant and clinically meaningful increase in KCCQ-OS scores were observed at 12 months.




# 44%

### REDUCTION IN HEART FAILURE HOSPITALISATION.

A large reduction in cumulative hospitalisations and urgent visits with IV diuretics over 12 months.



### OPTIMIZING GDMT



**Patients managed with the CardioMEMS™ HF System had significantly higher number of GDMT changes consisting of both intensifications and downgrades.**

### CLINICAL SUMMARY



The CardioMEMS™ HF System has demonstrated consistent and improved outcomes in three prospective RCTs, now including a European healthcare system.



The CardioMEMS™ HF System significantly improves quality of life, and reduces PA pressures, heart failure hospitalisations, and BNP levels.



This study demonstrates that even with high utilisation of contemporary GDMT, the addition of the CardioMEMS™ HF System facilitated personalized GDMT modification resulting in a significant positive treatment effect on heart failure patients.

1. Brugs, J et al. Remote haemodynamic monitoring of pulmonary artery pressures in patients with chronic heart failure (MONITOR-HF): a randomised clinical trial. The Lancet. May 20, 2023. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)00923-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00923-6)

#### Abbott

The Corporate Village, Da Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgium, Tel: +32 2 774 68 11 cardiovascular.abbott

**Brief Summary:** Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use.

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

‡ Indicates a third party trademark, which is property of its respective owner.

© 2023 Abbott. All Rights Reserved.

MAT-2310323 v1.0 | Item intended for EMEA use only.





# Intravascular Lithotripsy for Cardiovascular Calcium



Your Sound Calcium Strategy.

Άμεση, αποτελεσματική  
και αναστρέψιμη αναστολή  
των αιμοπεταλίων<sup>1,2</sup>

# Kengrexal<sup>®</sup>

κανγρελόρη 50 mg

**Βιβλιογραφία:** 1. Kengrexal ΠΧΠ 2. Bhatt DL. et al., N Engl J Med. 2013;368(14):1303-1313.

Οι αντενδείξεις, οι προφυλάξεις και οι ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται στην ΠΧΠ του προϊόντος.  
Περαιτέρω συνταγογραφικές πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, κατόπιν αιτήσεως.

KEN-POST-04/2023

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
**Αναφέρετε**  
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
**ΟΛΑ** τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος  
παρακαλώ σκανάρετε το QR εδώ



Certified



Corporation

Chiesi Hellas A.E.B.E.  
Πλ. Γερουλάνου & Ρένου Πόγγη 1, 17455 Άλιμος, Αττική  
Αρ. ΓΕΜΗ 002669501000, Τηλ.: +30 210 6179763, Fax: 210 6179786,  
email: chiesihellas@chiesi.com, pharmacovigilance.gr@chiesi.com  
www.chiesi.gr



**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 36.000  
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΥ ΕΧΟΥΝ  
ΛΑΒΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ UPTRAVI<sup>1</sup>**

# LIVING PROOF

**Το UPTRAVI, χάρη στο επαρκώς τεκμηριωμένο προφίλ ασφάλειας  
και την επίτευξη ποσοστού επιβίωσης 57% στα 10 έτη,  
αποτελεί την πρώτη από στόματος επιλογή για την έγκαιρη  
τριπλή συνδυαστική θεραπεία στην ΠΑΥ<sup>2-4</sup>**

## ΔΡΑΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ<sup>5</sup>

Το UPTRAVI ενδείκνυται για τη μακροχρόνια θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) σε ενήλικες ασθενείς με λειτουργική κατηγορία II έως III κατά ΠΟΥ, είτε ως συνδυαστική θεραπεία σε ασθενείς ανεπαρκώς ελεγχόμενους με ανταγωνιστή των υποδοχέων ενδοθηλίνης (ERA) ή/και αναστολέα της φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE-5), είτε ως μονοθεραπεία σε ασθενείς που δεν είναι επιλέξιμοι για αυτές τις θεραπείες.<sup>5</sup> Έχει καταδειχθεί αποτελεσματικότητα σε έναν πληθυσμό ασθενών με ΠΑΥ, συμπεριλαμβανομένων της ιδιοπαθούς και της κληρονομικής ΠΑΥ, της ΠΑΥ που σχετίζεται με διαταραχές του συνδετικού ιστού και της ΠΑΥ που σχετίζεται με διορθωμένη απλή συγγενή καρδιοπάθεια.<sup>5</sup>

CI=διάστημα εμπιστοσύνης, ERS=Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία, ESC=Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, HR=λόγος κινδύνου, ΠΑΥ=πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, PRA=αγωνιστής του υποδοχέα προστακυκλίνης.

**Βιβλιογραφία:** 1. Janssen Data on File PAH/DOF/OCT2023/RF-282800, November 2023. 2. ClinicalTrials.gov. ACT-293987 in pulmonary arterial hypertension [NCT01112306]. 2023. Available at: <https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT01112306> (last accessed February 2024). 3. Galiè N et al. Adv Ther 2022; 39(1):796–810. 4. Humbert M et al. Eur Heart J 2022; 43(38):3618–3731. 5. Gaine S et al. Chest 2021; 160(1):277–286. 6. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του προϊόντος για το UPTRAVI, Μάρτιος 2024.

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος UPTRAVI<sup>®</sup> σκανάρετε εδώ

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

#### Ονομασία - Μορφή - Περιεκτικότητα

UPTRAVI F.C.TAB 200MCG/TAB BΤx140 δισκία  
σε BLISTERS (συσκευασία τιτλοποίησης)  
UPTRAVI F.C.TAB 200-400-600-800-1000-1200-  
1400-1600 MCG/TAB BΤx60 δισκία σε BLISTERS

#### Νοσοκομειακή Τιμή

4.939,24 €

2.089,12 €

#### Λιανική Τιμή

5.939,52 €

2.530,69 €

**Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό  
και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.



CP-475024/UP/T/0924/004

**Johnson & Johnson**

Janssen-Cilag Φαρμακευτική  
Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ,  
εταιρεία της Johnson & Johnson  
Λεωφ. Ειρήνης 56  
15121 Πεύκη, Αθήνα, Ελλάδα

## Προσκεκλημένοι Επιστήμονες Εξωτερικού Invited Foreign Experts

### A

#### Αγαθαγγέλου Πέτρος

Καρδιολογος, Αναπληρωτης Καθηγητης,  
Προεδρος Παγκυπριου Ιατρικού Συλλογου  
Consultant Cardiologist, Associate Professor,  
President of Cyprus Medical Association

### Γ

#### Γεωργίου Γεώργιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος  
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής  
Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο, Λευκωσία

#### Γιάγκου Κυριάκος

Καρδιολόγος, π. Πρόεδρος Καρδιολογικής  
Εταιρείας Κύπρου

### K

#### Karagiannis Georgios

Consultant Cardiologist, Hillingdon and Harefield  
Hospitals, Senior Lecturer, Brunel University,  
Hon. Senior Clinical Lecturer, Imperial College,  
London, UK



## Ομιλητές - Συντονιστές

### A

#### Αβραμίδης Δημήτριος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

#### Αθανασίου Αθανάσιος

Καθηγητής Καρδιοθωρακοχειρουργικής,  
Τμήμα Ιατρικής Παν. Θεσσαλίας, Διευθυντής  
Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής,  
Π.Γ.Ν. Λάρισας

#### Αλεξάνδρου Χριστίνα-Ιωάννα

Νοσηλεύτρια ΠΕ, Μ.Ε.Θ. Π.Γ.Ν.Α.

#### Αλεξίου Χρήστος

Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  
Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής,  
ΠΓΝ Ιωαννίνων

#### Αναγνωστοπούλου Δήμητρα

Νοσηλεύτρια ΠΕ, Μ.Σ.Ν. Π.Γ.Ν.Α.

#### Ανδρικού Ειρήνη

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Β΄,  
Γ.Ν. «Κωνσταντοπούλειο»

#### Άνθη Αναστασία

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Πνευμονολόγος -  
Εντατικολόγος, Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας  
& Ιατρείο Πνευμονικής Υπέρτασης,  
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

#### Ανυφαντάκης Ζαχαρίας - Αλέξανδρος

Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική  
Π.Γ.Ν. Λάρισας

### B

#### Βαβουρανάκης Εμμανουήλ

Καθηγητής, Δ/ντής Γ΄ Παν/κής Καρδ/κής  
Κλινικής Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

#### Βούδρης Βασίλειος

Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικού Τμήματος,  
«Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

### Γ

#### Γαμούζης Γρηγόριος

Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικού Τμήματος  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καρδιολογική Κλινική  
Π.Γ.Ν. Λάρισας

#### Γιαννοπούλου Διονυσία

Νοσηλεύτρια ΠΕ, Τ.Ε.Π. Π.Γ.Ν.Α.

#### Γιαννόπουλος Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας,  
Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

#### Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Πνευμονολογίας, Διευθυντής  
Πνευμονολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Λάρισας,  
Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

### Δ

#### Δαλαμπύρας Παναγιώτης

Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Καρδιολογίας  
Παν. Θεσσαλίας

#### Δεμερούτη Ευτυχία

Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α.,  
«Ωνάσειο» Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

#### Δημόπουλος Βασίλειος

τ. Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. Λάρισας

#### Δούμας Μιχαήλ

Καθηγητής Παθολογίας, Α.Π.Θ.

### Ε

#### Ελευθεριάδης Θεόδωρος

Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής,  
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο  
Θεσσαλίας

## Ομιλητές - Συντονιστές

### Ευφραιμίδης Γρηγόριος

Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας,  
Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας,  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

### Z

### Ζάγουρας Αλέξανδρος

Επιμελητής Β΄, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο  
Λάρισας

### Ζαχάκη Αθανασία

Νοσηλεύτρια ΠΕ, Μονάδα Στεφανιαίας Νόσου,  
Π.Γ.Ν.Λ.

### Ζαχαρούλης Αχιλλέας

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Α΄ ΕΣΥ,  
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

### Ζιάκας Αντώνιος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.,  
Διευθυντής Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής  
Κλινικής, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

### ε

### Θωμόπουλος Κωνσταντίνος

Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής  
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

### K

### Καμπερίδης Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ  
Εξειδικευμένος στην καρδιαγγειακή απεικόνιση  
Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, Α΄ Καρδιολογική Κλινική,  
ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

### Κανακάκης Ιωάννης

Διευθυντής Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής  
«Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

### Καραβίδας Απόστολος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,  
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

### Κελεπέσης Γλαύκος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

### Κιόκας Σωτήριος

Επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας, Γενικό Νοσοκομείο  
Λάρισας

### Κοχιαδάκης Γεώργιος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρικό Τμήμα  
Πανεπιστημίου Κρήτη, Πρόεδρος Ελληνικής  
Καρδιολογικής Εταιρείας

### Κωτσάκης Αθανάσιος

Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικού Τμήματος,  
Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»

### Λ

### Λεοντιάδης Ευάγγελος

Επιμελητής Α΄, Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας  
και Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς, «Ωνάσειο»  
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο

### M

### Μαγγίνας Αθανάσιος

Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος και  
Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας,  
«Mediterraneo Hospital»

### Μακαρίτσης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Παθολογίας, Παθολογική Κλινική  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό  
Νοσοκομείο Λάρισας

### Ματσαγκας Μιλτιάδης

Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Τομέας  
Χειρουργικής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου  
Θεσσαλίας, Αγγειοχειρουργική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. Λάρισας

### Μιχαήλ Δημήτριος

Νοσηλεύτης ΤΕ, Προϊστάμενος Τ.Ε.Π. Π.Γ.Ν.Λ.



## Ομιλητές - Συντονιστές

### Μιχάλης Λάμπρος

Καθηγητής, Παν/μίου Ιωαννίνων,  
Δ/ντής Β' Καρδ/κής Κλινικής Π.Γ.Ν.Ι.

### Μόσιου Αγορίτσα

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Τ.Ε.Π. Π.Γ.Ν.Α.

### Μπαλαμώτη Χριστίνα

Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος,  
Αριστούχος Χαρκοκοπέου ΠΑ & Ιατρικής Σχολής  
ΠΘ

### Μπαργιώτα Αλεξάνδρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας -  
Ενδοκρινολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας,  
Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  
Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής και  
Μεταβολικών Νόσων, Πανεπιστημιακό Γενικό  
Νοσοκομείο Λάρισης

### Μπεχλιούλης Άρης

Επιμελητής Α' Ε.Σ.Υ., Β' Πανεπιστημιακή  
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

### Μπιστόλα Βασιλική

Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α', Β' Πανεπιστημιακή  
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

### Μπογδάνου Κυριακή

Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc, Γραφείο εκπαίδευσης  
Π.Γ.Ν.Α.

## N

### Νάκα Αικατερίνη

Καθηγήτρια Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής,  
Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο  
Ιωαννίνων, Β' Καρδιολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

### Νικολαΐδου Ερασμία

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Καρδιολογική Κλινική Π.Γ.Ν.Α.

### Νταλιάνης Αργύριος

Επιμελητής Α' Καρδιολογίας,  
Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

### Ντούλας Κωνσταντίνος

Διευθυντής ΕΣΥ, Γ.Ν. Λάρισης

## Ξ

### Ξανθόπουλος Ανδρέας

Επιμελητής Β' Καρδιολογίας  
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική  
Π.Γ.Ν Λάρισης»

### Ξυδώνας Σωτήριος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

## O

### Οικονόμου Δημήτριος

Διευθυντής ΕΣΥ, Α' Καρδιολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν Λάρισης

## Π

### Πάντσιος Χρήστος

Επιμελητής Β' Καρδιολογίας, Π.Γ.Ν. Λάρισης

### Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Επιμελητής Α' Καρδιολογίας, Ηλεκτροκαρδιογραφικό  
Εργαστήριο, Β' Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν.Α. «Κοργιαλένιο - Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

### Παπαμυχάλης Μιχαήλ

Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. Λάρισης

### Παππάς Κωνσταντίνος

Διευθυντής Καρδιολογίας ΠΓΝ Ιωαννίνων,  
Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΠΓΝΙ

### Παρίσης Χαράλαμπος

Δ/ντής Καρδιολογικό Τμήμα, 404 ΓΣΝ, Λάρισα

### Πατσιλινάκος Σωτήριος

Συντονιστής Διευθυντής, Καρδιολογικής Κλινικής,  
«Κωσταντοπούλειο» Γ.Ν. Νέας Ιωνίας

### Πατσουράκος Νικόλαος

Διευθυντής Καρδιολόγος, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

### Πέπερα-Καλατζή Γαρυφαλλιά

Πέπερα Γαρυφαλλιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Τμήματος Φυσιοθεραπείας Πανεπιστημίου  
Θεσσαλίας

## Ομιλητές - Συντονιστές

### Ποταμιάνος Σπυρίδων

Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Διευθυντής Α΄ Γαστρεντερολογικής Κλινικής  
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

### Πραττή Τρισεύγενη

Νοσηλεύτρια ΠΕ, Προϊσταμένη Καρδιολογικής  
Κλινικής, Γ.Ν. Καλαμάτας

## Σ

### Σαράκης Βασίλειος

Συν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,  
Γ.Ν. Βόλου

### Σδόγκος Ευάγγελος

Επιμελητής Α΄, Καρδιολογική Κλινική,  
Γ.Ν. Βέροιας

### Σιάσος Γεράσιμος

Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού  
Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής  
Καρδιολογίας Γ΄ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής  
Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

### Σιδερής Σκεύος

Διευθυντής, Καρδ/κό Τμήμα,  
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»,  
Γ. Γραμματέας ΕΚΕ

### Σκουλαρίγκης Ιωάννης

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου  
Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής  
Π.Γ.Ν. Λάρισας

### Σπάργιας Κωνσταντίνος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος  
Διαδερμικών Βαλβίδων, Νοσοκομείο «Υγεία»

### Στάκος Δημήτριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Καθηγητής  
Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου  
Πανεπιστημίου Θράκης, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

### Στεργίου Ειρήνη

Νοσηλεύτρια ΠΕ, Γραφείο εκπαίδευσης Π.Γ.Ν.Λ.

## Τ

### Τεντολούρης Νικόλαος

Καθηγητής, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική  
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

### Τζιακάς Δημήτριος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή  
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  
Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής  
Κλινικής και Αιμοδυναμικής Μονάδας,  
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

### Τόλια Γεωργία

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μ.Σ.Ν. Π.Γ.Ν.Λ.

### Τριάντης Γεώργιος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής  
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου,  
Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμινγκ»

### Τρυποσκιάδης Φίλιππος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικού  
Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

### Τσαρούχας Κωνσταντίνος

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας

### Τσελέπης Αλέξανδρος

Ομότιμος Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας,  
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  
Μέλος της European and Mediterranean League  
against Thrombotic Diseases (EMLTD),  
Μέλος του Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης  
στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή  
(ΙΜΕΘΑ), Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου  
Αθηροθρόμβωσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

### Τσατίρης Κωνσταντίνος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,  
Γ.Ν. Καρδίτσας

### Τσίντζας Ανδρέας

Νοσηλεύτης ΠΕ, Τ.Ε.Π. Π.Γ.Ν.Λ.



## Ομιλητές - Συντονιστές

### Τσιουβελεκίδου Ειρήνη

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Μ.Σ.Ν. Π.Γ.Ν.Λ.

### Τσούγκος Ηλίας

Διευθυντής ΣΤ΄ Καρδιολογικής Κλινικής,  
Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας  
Ιατρικής Σχολής ΕΥC, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής  
Πανεπιστημίου Αθηνών

### Φ

### Φαρμάκης Δημήτριος

Επ Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή  
Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ

### Φιλιππάτος Γεράσιμος

Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής  
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β΄  
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

### Φουντουλάκη Αικατερίνη

Καρδιολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α΄  
Ε.Σ.Υ., Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

### Χ

### Χαλβασιώτης Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας  
Πανεπιστημίου Αθηνών, Β΄ Προπαιδευτική  
Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

### Χαλικιάς Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής  
Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,  
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. Έβρου, Αλεξανδρούπολη

### Χαμαϊδή Αικατερίνη

Διευθύντρια ΕΣΥ, Καρδιολογική Κλινική,  
Π.Γ.Ν. Λάρισα

### Χαρίση Ευαγγελή

Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ν.Υ. Π.Γ.Ν.Λ.

### Χατζηχριστοδούλου Χρήστος

Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας  
Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας  
(ΕΟΔΥ)

### Χριστοδούλου Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

# Lipopen®

Ροσουβαστατίνη/Εζετιμίμπη



**ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**  
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,  
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

**ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**  
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,  
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731  
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,  
Τηλ.: 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε  
την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (QR κωδικός)  
ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ELPEN



Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη  
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,  
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς  
ανεπιθύμητων ενεργειών.

# PRALUENT: ΕΝΑΣ ΨΙΧΥΡΟΣ\* PCSK9i ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ<sup>1-3</sup>



**Εντατική, γρήγορη και σταθερή  
μείωση της LDL-C<sup>1,2\*</sup>**

- **>62%** μείωση της LDL-C
- Μέγιστη επίδραση στις **4 εβδομάδες**
- **Σταθερό αποτέλεσμα** για διάστημα 4 ετών<sup>1,2</sup>



**Η μόνη LLT πέρα από τις στατίνες  
που συσχετίστηκε με μείωση  
της θνητότητας οποιασδήποτε  
αιτιολογίας<sup>1,2†</sup>**

- **15% RRR** στη θνητότητα οποιασδήποτε  
αιτιολογίας<sup>1</sup>



**Καταδείχθηκε ότι πετυχαίνει  
τον στόχο της LDL-C<sup>3†</sup>**

- **Το 95%** των ασθενών με ΟΣΣ πέτυχε  
τον στόχο της LDL-C<sup>3</sup>



**Τεκμηριωμένο προφίλ  
μακροπρόθεσμης ασφάλειας<sup>1</sup>**

\*Το PRALUENT μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης MACE (πρωτεύον καταληκτικό σημείο) στον συνολικό πληθυσμό (N=18.924) της μελέτης ODYSSEY OUTCOMES (15% RRR, HR 0,85 [95% CI 0,78, 0,93], P=0,0003) και συσχετίστηκε με μείωση της θνητότητας οποιασδήποτε αιτιολογίας (15% RRR, HR 0,85 [95% CI 0,73, 0,98], P=0,0261) με ονομαστική μόνο στατιστική σημαντικότητα μέσω ιεραρχικών δοκιμών. 62,7% μείωση της LDL-C σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στους 4 μήνες στη μελέτη ODYSSEY OUTCOMES. 4 εβδομάδες για την επίτευξη της μέγιστης επίδρασης με βάση τη συνοψη δέκα μελετών Φάσης 3 (5 ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, 5 ελεγχόμενες με εξετιμίμη) σε ασθενείς υψηλού και πολύ υψηλού ΚΑ κινδύνου. Η μείωση της LDL-C διατηρήθηκε στο 54,5% σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στα 4 έτη σε ασθενείς μετά από συμβάν ΟΣΣ στη μελέτη ODYSSEY OUTCOMES.<sup>1,2</sup> †Σε μια μελέτη ΚΑ εκβάσεων, με ονομαστική μόνο στατιστική σημαντικότητα μέσω ιεραρχικών δοκιμών (HR 0,85, 95% CI 0,73, 0,98), P=0,0261.<sup>2</sup> ‡Μια αξιολόγηση post-hoc, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη μελέτη ODYSSEY OUTCOMES. Με το PRALUENT, το 94,6% των ασθενών πέτυχε LDL-C 1,4 mmol/L σε ≥1 μέτρηση μετά την έναρξη έναντι του 17,3% με το εικονικό φάρμακο.<sup>3</sup>

ΟΣΣ = οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, CI = διάστημα εμπιστοσύνης, HR = αναλογία κινδύνου, LDL-C = λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας-χοληστερόλη, LLT = υπολιπιδαιμική θεραπεία, MACE = μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα, PCSK9i = αναστολέας της προπρωτεΐνης κονβερτάσης σουμπιλισίνης/ κεξίνης τύπου 9, RRR = μείωση σχετικού κινδύνου.



Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code ή μπορείτε να τη ζητήσετε από την εταιρία στο τηλ.: 210 9001600 ή στο [medicalinformation.greece@sanofi.com](mailto:medicalinformation.greece@sanofi.com)

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες  
ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

## Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M, et al. Alirocumab and cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome. N Engl J Med. 2018;379(22):2097–2107.
2. Praluent (αλιροκουμάμπη) Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Νοέμβριος 2023.
3. Landmesser U, McGinniss J, Steg PG, et al. Achievement of ESC/EAS LDL-C treatment goals after an acute coronary syndrome with statin and alirocumab. Eur J Prev Cardiol. 2022;29(14):1842–1851.

| Συσκευασία                                   | Νοσοκομειακή Τιμή | Λιανική Τιμή |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------|
| PRALUENT INJ.SOL 75MG/1ML BTx2 PF.PEN x1 ML  | 317,75€           | 412,06€      |
| PRALUENT INJ.SOL 150MG/1ML BTx2 PF.PEN x1 ML | 317,04€           | 411,14€      |

## Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής

# Θυμηθείτε το

# 556\*

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ESC/EAS για τη δυσλιπιδαιμία, συνιστάται στους ασθενείς μετά από το ΟΣΣ να επιτύχουν τιμή **LDL-C <55mg/dL (<1,4mmol/L)**. Τα επίπεδα λιπιδίων θα πρέπει να επαναξιολογούνται **4-6 εβδομάδες** μετά από το ΟΣΣ.

**Για να συμβάλλετε ενεργά στην τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών ESC/EAS για τη Δυσλιπιδαιμία.<sup>1</sup>**

\*Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ESC/EAS για τη δυσλιπιδαιμία, συνιστάται στους ασθενείς μετά από το ΟΣΣ να επιτύχουν τιμή LDL-C <55mg/dL (<1,4mmol/L). Τα επίπεδα λιπιδίων θα πρέπει να επαναξιολογούνται 4-6 εβδομάδες μετά από το ΟΣΣ. Εάν ο στόχος της θεραπείας δεν έχει επιτευχθεί, η θεραπεία μείωσης των λιπιδίων θα πρέπει να προσαρμοστεί. Στη στρατηγική «556», το «55» αντικατοπτρίζει τον συνιστώμενο στόχο των <55 mg/dL για τους ασθενείς μετά το ΟΣΣ και το «6» αντικατοπτρίζει τον μέγιστο συνιστώμενο χρόνο για την επαναξιολόγηση των επιπέδων της LDL-C. ΟΣΣ = οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. ESC = Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. EAS = Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης. LDL-C = χοληστερόλη λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας. LLT = θεραπεία μείωσης των λιπιδίων.

1. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41:111-188.

**sanofi**

Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ Α. Συγγρού 348 - Κτήριο Α,  
17674, Καλλιθέα, Τηλ.: +30 210 90 01 600, [www.sanofi.gr](http://www.sanofi.gr)

MAT-GR-2400510/v1.0/Sep2024

Η WinMedica  
με χαρά σας ανακοινώνει  
την κυκλοφορία του

# Combipress®

Ιρβεσαρτάνη / Αμλοδιπίνη



**Το Combipress είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ  
Σταθερός Διπλός Συνδυασμός  
Ιρβεσαρτάνης/Αμλοδιπίνης  
για τη θεραπεία της Υπέρτασης**

**Καινοτόμο προϊόν  
Έρευνας και Ανάπτυξης  
της Win Medica**



ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Περιέχει λακτόζη  
Χορηγείται με ιατρική συνταγή..

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Λιανική τιμή:


COMBIPRESS 150mg/5mg: 18,13 €  
COMBIPRESS 150mg/10mg: 20,74 €  
COMBIPRESS 300mg/5mg: 20,64 €  
COMBIPRESS 300mg/10mg: 23,04 €



Για πλήρεις  
συνταγογραφικές  
πληροφορίες  
συμβουλευτείτε την  
Περίληψη Χαρακτηριστικών  
του Προϊόντος

**WinMedica**

Οδός 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35  
Τ.Κ. 15238 Χαλάνδρι Αττική  
Τηλ.: 210 7488 821 -858 -860 Fax: 210 7488 827  
E-mail: info@winmedica.gr www.winmedica.gr



## ***Ultimaster Nagomi™***

Sirolimus eluting coronary stent system

# READY FOR ACTION.

**NAVIGATE THE COMPLEXITIES OF EVERY PROCEDURE FOR OPTIMAL OUTCOMES FOR/WITH EVERY PATIENT.**

You can tackle any procedure with ease, adapting and conforming to the length and contours of vessels. Even in the most challenging anatomy, smooth trackability and reliable overexpansion allow for excellent maneuverability. Ultimaster Nagomi™ provides the versatility and flexibility you need to deliver the best possible results.<sup>1-3</sup>

As the newest solution in the Ultimaster™ product range – now with the largest size line-up – we build on its clinical legacy and expertise, adding a new level of innovation to your practice.<sup>1-3</sup>

**Go anywhere with Ultimaster Nagomi.™**

1. Data on file
2. Wijns W et al. EuroIntervention 2018;14:e343-55
3. Cimici M et al. Heart 2022;doi: 10.1136/heartjnl-2021-320116

Ultimaster Nagomi™ is not available for sale in all countries.  
Please contact your Terumo local sales representative for more information.

**TERUMO**  
INTERVENTIONAL  
SYSTEMS

IS1504GB0423MVI



M.S.Jacovides Hellas



## Γενικές Πληροφορίες

### Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Παρασκευή 04 Οκτωβρίου έως Κυριακή 06 Οκτωβρίου, 2024

### Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Larissa Imperial

Φαρσάλων 182, Λάρισα 413 35, Τηλέφωνο: 241 068 7600

### Γλώσσα Συνεδρίου

Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική

### Έκθεση

Οι Φαρμακευτικές Εταιρίες και οι Εταιρίες Ιατρικών Οργάνων και Συσκευών θα εκθέσουν τα προϊόντα τους κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

### Δικαίωμα Συμμετοχής

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής σας την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα [www.tmg.gr](http://www.tmg.gr) του Συνεδρίου
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το μοναδικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι που έχουν ήδη υποβάλλει το Δελτίο Συμμετοχής δεν χρειάζεται να το υποβάλλουν εκ νέου.
- Καινούργιες εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του συνεδρίου
- Στις αίθουσες ομιλιών, στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και σε όλους τους χώρους του Συνεδρίου (γραμματεία, χώροι επισιτιστικών παροχών) θα τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις και μέτρα προστασίας της υγείας.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φόρμα Εγγραφής τους, αφού συμπληρώσουν το Δελτίο Αξιολόγησης.
- Χορηγούνται **20.5** Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών.
- Τα ξενοδοχεία διαμονής των Συνέδρων τηρούν αυστηρά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις των τουριστικών καταλυμάτων
- Το προσωπικό του ομίλου εταιριών The Mastermind Group έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί για την προφύλαξη και μέτρα πρόληψης από τον SARS-CoV-2 για τον Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση, Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία.

## Γενικές Πληροφορίες

### Κέντρο παραλαβής διαφανειών

Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία κρίνεται απαραίτητη η χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού.

### Οργάνωση - Γραμματεία



Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι  
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1, Fax: 210 6827409  
E-mail: dpanakoulia@tmg.gr, Web site: www.tmg.gr



# 27<sup>ο</sup> Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος 27<sup>th</sup> International Cardiology Congress of Central Greece



Ινστιτούτο  
Καρδιαγγειακής  
Εκπαίδευσης & Έρευνας | Institute for  
Cardiovascular  
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο  
Καρδιαγγειακών Νόσων  
Institute for Cardiovascular  
Diseases, Cyprus

## Ευχαριστίες

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρίες για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση του 27<sup>ου</sup> Διεθνούς Καρδιολογικού Συνεδρίου Κεντρικής Ελλάδος:

The Chairman and the Organizing Committee would like to express their sincere thanks to the following companies for their support to the 27<sup>th</sup> International Cardiology Congress of Central Greece:





Concor® 

Emconcor®   
BISOPROLOL FUMARATE

Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Concor® 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία & Emconcor® 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:

Concor® 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate, Concor® 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg bisoprolol fumarate, Emconcor® 2,5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg bisoprolol fumarate, Emconcor® 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate.

ΛΤ: Emconcor® 2,5 mg 3,63€, Emconcor® 5 mg 5,15€

ΛΤ: Concor® 5 mg 3,83€, Concor® 10 mg 4,99€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ, κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**MERCK**

Λ. Κηφισίας 41-45  
151 23, Μαρούσι, Αθήνα  
τηλ: 210 6165100  
[www.merck.gr](http://www.merck.gr)

# *Eliquis*<sup>TM</sup> apixaban

Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο  
δισκίο περιέχει 2,5 mg ή 5 mg apixaban.



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη  
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

**PFIZER Ελλάς Α.Ε.** Λεωφ. Μεσογείων 243, Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,  
Τηλ. Επικοινωνίας 210 67 85 800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000.


**PFIZER Ελλάς Α.Ε. (CYPRUS BRANCH)** Λεωφ. Αθαλάσσης 26, 2018,  
Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22 817690.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
**ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ**  
τα φάρμακα συμπληρώνοντας την "Κίτρινη Κάρτα"

PP-ELI-GRC-0923-JAN23



Μάθετε περισσότερα στο  
[www.pfizerpro.gr/medicine/vyndaqel](http://www.pfizerpro.gr/medicine/vyndaqel)



Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την  
 Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
 Αναφέρετε  
 ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
 ΟΛΑ τα φάρμακα  
 Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



# THE FUTURE IS HERE

## Meet Micra™ AV Now with AV Synchrony<sup>1,2</sup>



UNMATCHED  
LEADLESS  
PACING  
EXPERIENCE



AV  
SYNCHRONY  
REIMAGINED



SAME,  
STREAMLINED  
PROCEDURE

## Now offering two leadless pacing options

Allowing more of your patients to benefit from leadless pacing.

### References

1. Medtronic Micra™ AV MCLAVR1 Reference Manual, March 2020.
2. Steenswender C, Khelil SK, Garweg C, et al. Atrioventricular synchronous pacing using a leadless ventricular pacemaker: Results from the MARVEL 2 study. JACC Clin Electrophysiol. Published online November 2, 2019.

**Brief Statement:** See the device manual for detailed information regarding the instructions for use, the implant procedure, indications, contraindications, warnings, precautions, and potential adverse events. If using an MRI SureScan™ device, see the MRI SureScan™ technical manual before performing an MRI. For further information, contact your local Medtronic representative and/or consult the Medtronic website at [medtronic.eu](http://medtronic.eu).

For applicable products, consult instructions for use on [www.medtronic.com/manuals](http://www.medtronic.com/manuals). Manuals can be viewed using a current version of any major internet browser. For best results, use Adobe Acrobat® Reader with the browser.

**Important Reminder:** This information is intended only for users in markets where Medtronic products and therapies are approved or available for use as indicated within the respective product manuals. Content on specific Medtronic products and therapies is not intended for users in markets that do not have authorization for use.

Medtronic

# Introducing the Aurora EV-ICD™ system

The Aurora EV-ICD system is the only  
extravascular ICD to offer<sup>1</sup>:

- Antitachycardia pacing (ATP)
- Small size (33 cm<sup>3</sup>) and PhysioCurve™ design
- 11.7 years projected longevity

**The extravascular system with  
transvenous ICD features<sup>2</sup>**

92.6%

patients free from major  
system or procedure-  
related complications<sup>3\*</sup>

Establishing the rhythm.  
Pioneering what's possible.

CE  
0123

©2023 Medtronic. Medtronic, Medtronic logo, and Engineering the extraordinary are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company. UIC202401841:aurora-ev-icd-print-ad-en-ampc-10653628-09/2023

medtronic.eu

Learn more at



# Vazkepa<sup>®</sup>

Νέα κυκλοφορία

(icosapent ethyl)

## ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ

✓ 25% μείωση του σχετικού κινδύνου στα μείζονα καρδιαγγειακά επεισόδια,\* NNT=21,  $p < 0,001$ .<sup>1</sup>

✓ Το πρώτο και μοναδικό συνταγογραφούμενο φαρμακευτικό προϊόν με βάση το κεκαθαρμένο EPA, για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.<sup>2,3</sup>

✓ Συστήνεται από τις κατευθυντήριες οδηγίες των ESC και EAS για μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.<sup>4-7</sup>

\* MACE 5 σημείων: καρδιαγγειακός θάνατος, μη θανατηφόρο ΕΜ, μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο, επαναγγειακή στεφανίωση, ή αγγειακή αιτία θάνατος που απαιτεί ενδοαορτακίωση ή αγγειοπλαστική.

Το VAZKEPA (εicosapentaenoic acid) ενδείκνυται για τη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών επεισοδίων σε ενήλικες ασθενείς υπό θεραπεία με στατίνες σε υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο με αυξημένα τριγλυκερίδια (TG  $\geq 150$  mg/dl [ $\geq 1,7$  mmol/L]) και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, ή διαβήτη και τουλάχιστον έναν άλλο παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου.<sup>8</sup>

• Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν υπόκειται σε πρόσθετη παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο εντοπισμό νέων πληροφοριών για την ασφάλεια. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

1. Blhath DL, et al. Cardiovascular Risk Reduction with Icosapent Ethyl for Hypertriglyceridemia. N Engl J Med. 2019;380(1):11-22. 2. VAZKEPA Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 01\_2024. 3. VAZKEPA EPAR report, January 2021. 4. Visseren FLJ, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-3337. 5. Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(11):1111-185. 6. Byrne RA, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. Eur Heart J. 2023;44(38):3720-3826. 7. Marx N, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes. Eur Heart J. 2023;44(39):4043-4140.



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ που θα βρείτε στο QR code.

© 2024 Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited. All Rights Reserved. AMARIN, VAZKEPA and REDUCE-IT are registered trademarks of Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited.



Τοπικός Αντιπρόσωπος:  
**BIANEE A.E.**  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
BIANEE A.E. - Έδρα: Οδός Βασιλειάδης 8, 14671 Ν. Ερυθραιο, Κηφισός,  
Ταχ. Στοιχείο 52894, 146 10 Ν. Ερυθραιο  
Τηλ.: 210 8009111 - Fax: 210 8071573  
E-mail: mail@bianee.gr • WEB SITE: www.bianee.gr  
ΟΕΣΣΑΝΚΗ 04: Ακαδημία 113, 562 24 Εόσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Ε.Ε.ΜΗ. 006274201000

Προσέχετε να είναι το φάρμακο και η συσκευασία  
αυτή να φέρουν το λογότυπο  
AMARIN και το κείμενο  
"Αμάριν φάρμακα"

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

**AMARIN**

Amarin Pharmaceuticals Ireland Ltd  
88 Harcourt Street  
Dublin 2  
D02XK18  
Ireland

CA-0027

VE-24251-VAZ-9-2024

Olartan<sup>Plus</sup>

ORIZAL PLUS<sup>®</sup>

Olartan<sup>®</sup>

ORIZAL<sup>®</sup>



Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων σκανάροντας το κάτωθι QR code ή κατόπιν αιτήματος στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

**ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ:** OLARTAN F.C.TAB 10MG/TAB BTx28: 6,01ευρώ, OLARTAN F.C.TAB 20MG/TAB BTx28: 9,36ευρώ

OLARTAN F.C.TAB 40MG/TAB BTx28: 9,87ευρώ.

OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+12,5)MG/TAB BTx28: 9,20ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+25)MG/TAB BTx28: 9,20ευρώ

OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+12,5)MG/TAB BTx28: 9,72ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+25)MG/TAB BTx28: 9,78ευρώ.

ORIZAL F.C.TAB (20+5)MG/TAB BTx28: 15,09ευρώ, ORIZAL F.C.TAB (40+10)MG/TAB BTx28: 16,84ευρώ

ORIZAL F.C.TAB (40+5)MG/TAB BTx28: 15,61ευρώ.

ORIZAL PLUS F.C.TAB (20+5+12,5)MG/TAB BTx28: 18,23ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+12,5)MG/TAB BTx28: 17,97ευρώ,

ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB BTx28: 18,32ευρώ

ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+12,5)MG/TAB BTx28: 18,23ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB BTx28: 18,52ευρώ.

**ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:** 1. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan. 2. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 20mg/12,5mg, 20/25mg.

3. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 40mg/12,5mg, 40/25mg. 4. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal.

5. Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal Plus.

Χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Αττική, Τ.: 210 8316111-13, F.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Με την άδεια της DAICHI SANKYO EUROPE GmbH

# Roche Elecsys® NT-proBNP

**Εξέταση αίματος για τον έγκαιρο  
εντοπισμό του καρδιαγγειακού  
κινδύνου ασθενών με Διαβήτη  
Τύπου 2, χωρίς γνωστό  
καρδιαγγειακό ιστορικό.<sup>1</sup>**

Η Καρδιακή Ανεπάρκεια είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη  
μεταξύ των ασθενών με Διαβήτη Τύπου 2.  
1 στους 3 ασθενείς πάσχει από Καρδιακή Ανεπάρκεια<sup>2</sup>

Η πρόληψη της καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς  
με Διαβήτη Τύπου 2 αποτελεί σημαντικό θέμα  
στρατηγικής της Δημόσιας Υγείας.<sup>3</sup>

Το NT-proBNP >125 pg/mL αποτελεί ένα επικυρωμένο  
cut-off για την ανίχνευση αυξημένου καρδιαγγειακού  
κινδύνου στους ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2.<sup>4-7</sup>

Η εξέταση NT-proBNP έχει κοστολογηθεί και  
αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΠΥ.<sup>8</sup>

1. Elecsys NT-proBNP Method Sheet
2. Rosano, G.M. et al., Card Fail Rev., 2017; Vol. 3, pp. 52-55;
3. Verma et al. Curr Opin Cardiol 2019;34:578-583.
4. 2023 ESC Guidelines for the management of cardiovascular disease in patients with diabetes
5. Huelsmann M, et al. J Am Coll Cardiol 2013;62:1365-72
6. Prausmüller S, et al. Cardiovasc Diabetol 2021;20:34
7. Diabetes Care 2024;47(Suppl. 1):S179-S218 | <https://doi.org/10.2337/dc24-S010>
8. ΦΕΚ Τεύχος Β' 3588/08.07.2022

## **Roche Diagnostics (Hellas) M.A.E.**

Τμήμα Marketing

Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι

Τηλ: 210 8174000, Fax: 210 8174047

email: [athensdia.marketing@roche.com](mailto:athensdia.marketing@roche.com)



**Παρακλίνιο σύστημα  
cobas h 232**

**Φορητή συσκευή  
Αποτέλεσμα διαθέσιμο  
σε 12 λεπτά**

**Διαθέσιμο  
σε όλες τις  
αναλυτικές  
πλατφόρμες**



**Αναλυτές cobas e  
κεντρικού εργαστηρίου**

**Αποτέλεσμα διαθέσιμο  
σε 9 λεπτά**

# ZIVIBA®

EZETIMIBE & ROSUVASTATIN

# Zyteba®

Olmesartan Medoxomil, Amlodipine Besilate, Hydrochlorothiazide

# Zonylia®

Ezetimibe & Atorvastatin

# Zirus®

Rosuvastatin

Τρόπος διάθεσης: Με ιατρική συνταγή  
Λανική τιμή Δ.Τ. 02.2024

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| ZIVIBA F.C.TAB (10+5)MG/TAB BT X 30 F.C.TAB:    | 23,26 € |
| ZIVIBA F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 F.C.TAB:   | 23,62 € |
| ZIVIBA F.C.TAB (10+20)MG/TAB BT X 30 F.C.TAB:   | 27,70 € |
| ZIVIBA F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 F.C.TAB:   | 31,05 € |
| ZYTEBA F.C.TAB (20+5+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS:  | 11,02€  |
| ZYTEBA F.C.TAB (40+5+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS:  | 12,74€  |
| ZYTEBA F.C.TAB (40+10+12.5)MG/TAB BT X 28 TABS: | 12,58€  |
| ZYTEBA F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB BT X 28 TABS:    | 12,95€  |
| ZYTEBA F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB BT X 28 TABS:   | 12,78€  |
| ZONYLIA F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 TABS:     | 23,92 € |
| ZONYLIA F.C.TAB (10+20)MG/TAB BT X 30 TABS:     | 24,94 € |
| ZONYLIA F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 TABS:     | 26,97 € |
| ZIRUS F.C.TAB 5MG/TAB BTx28 TABS:               | 5,76 €  |
| ZIRUS F.C.TAB 10MG/TAB BTx28 TABS:              | 12,41 € |
| ZIRUS F.C.TAB 20MG/TAB BTx28 TABS:              | 17,49 € |
| ZIRUS F.C.TAB 40MG/TAB BTx28 TABS:              | 21,72 € |

ZiZbZoZy-K801-0224

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε  
τις ΠΧΠ των προϊόντων οι οποίες υπάρχουν  
διαθέσιμες από την εταιρεία, εφόσον  
ζητηθούν

  
**innovis**  
Future health today

INNOVIS PHARMA A.E.B.E.

Λεωφ. Κηφισίας 44

Μαρούσι, 15125

T: +30 2162005600

F: +30 2106664804

[www.innovispharma.gr](http://www.innovispharma.gr)



**Bayer**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:  
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.  
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας  
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ABEE,  
Αγησιλάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα – Αττική.  
Τηλ: 210 6187 500.  
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας  
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,  
Τηλ: 00357 22483858.  
**Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης**  
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522  
Email: [medinfo.gr.cy@bayer.com](mailto:medinfo.gr.cy@bayer.com)  
Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

Εταιρεία συμπτώθησης



**ΕΛΠΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**  
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,  
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300  
**ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ**  
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,  
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731  
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,  
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269  
Αρ. ΓΕΜΗ 000264601000



**Xarelto®**  
rivaroxaban

| Τιμές ανά δοσολογική μορφή                                                              | Λιανική τιμή |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| XARELTO® F.C.TAB 10MG/TAB BT x 10 tabs (PP/alu) (PP/alu)                                | 23,65 €      |
| XARELTO® F.C.TAB 15MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)            | 66,52 €      |
| XARELTO® F.C.TAB 2,5MG/TAB BT x 56 TAB σε BLISTERS (PP/alu foil) BLISTERS (PP/alu foil) | 64,26 €      |
| XARELTO® F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)            | 66,52 €      |

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»